



# КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

## РЕШЕНИЕ

30 марта 2023 г.

пгт Красногвардейское

№ 40-2023

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Красногвардейский районный совет Республики Крым р е ш и л:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым.

2. Администрации Красногвардейского района Республики Крым обеспечить размещение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (<https://fgistr.economy.gov.ru>) в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения.

3. Признать утратившими силу местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым, утвержденные решением Красногвардейского районного совета Республики Крым от 08 июня 2018 г. №767-1.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник Красногвардейского района» и разместить на официальной странице муниципального образования Красногвардейский район на портале Правительства Республики Крым [kgv.rk.gov.ru](http://kgv.rk.gov.ru).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования  
Красногвардейский район Республики Крым,  
Председатель районного совета

**Р. ШАНТАЕВ**

Приложение  
к решению Красногвардейского районного  
совета Республики Крым  
от 30 марта 2023 г. № 40-2023

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  
БАЗАНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА**

---

Заказчик: Администрация  
Красногвардейского района  
Республики Крым

Муниципальный контракт  
№ 08753000476220001250001  
от 14 сентября 2022 г.

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_

Т.Ю. Базанова

2022 г.

## 1. Основная часть

### 1.1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района (далее также – МНГП МО Новопокровское СП) разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым объектами местного значения сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения.

При разработке МНГП муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района решаются следующие задачи:

1) подготовка основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района, содержащей расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения сельского поселения, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

2) подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района;

3) подготовка правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района.

*Области нормирования*, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:

- электро-, газо-, тепло- и водоснабжение населения, водоотведение;
- культура;
- физическая культура и массовый спорт;
- сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- связь;
- торговля, общественное питание, бытовое и коммунальное обслуживание;
- деятельность органов местного самоуправления сельского поселения;
- благоустройство и озеленение территории сельского поселения;
- жилищное и иное строительство;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
- иные области.

В качестве фактора *дифференциации* (районирования) проектируемой территории МО Новопокровское сельское поселение для установления значений расчетных показателей в МНГП определены:

- вид (категория) населенных пунктов: сельские населенные пункты;
- численность населения населенных пунктов сельского поселения.

При этом для большинства расчетных показателей установлены единые нормативные показатели для всей территории муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района.

## 1.2. Расчетные показатели для МНГП

Таблица 1.1

а. Объекты местного значения сельского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя   | Наименование расчетного показателя, единица измерения                           | Значение расчетного показателя                                    |  |   |      |
|---------------------------|---|---|---|--|---|------|
|                           |   |   |   |  |   |      |
| Объекты электроснабжения  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления, кВт*ч/чел. в год [1]                                  | сельские населенные пункты  | без стационарных плит, без кондиционеров                         | 950   |      |
|                           |   |   |   | без стационарных плит, с кондиционерами                          | 1250  |      |
|                           |   |   |   | со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | 1350  |      |
|                           |   |   |   | со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами  | 1650  |      |
|                           |   | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч           | сельские населенные пункты  | без стационарных плит, без кондиционеров                         | 4100  |      |
|                           |   |   |   | без стационарных плит, с кондиционерами                          | 4600  |      |
|                           |   |   |   | со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | 4400  |      |
|                           |   |   |   | со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами  | 4900  |      |
|                           |   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется  |  |   |      |
|                           |   | Объекты теплоснабжения  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем теплотребления, Гкал/год на 1 чел.                         | при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом | 0,97 |

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя   | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя   |      |
|---------------------------|---|---|--|------|
|                           |   |   | при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом  | 2,4  |
|                           |   |   | при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом          | 1,43 |
|                           |   |   | Не нормируется   |      |
|                           | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется  |  |      |
| Объекты газоснабжения     | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Объем газопотребления, куб. м/год на 1 чел. [2]       | централизованное горячее водоснабжение   | 120  |
|                           |   |   | горячее водоснабжение от газовых водонагревателей  | 300  |
|                           |   |   | отсутствие всяких видов горячего водоснабжения   | 220  |
|                           | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется  |  |      |
| Объекты водоснабжения     | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел.               | при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями  | 140  |
|                           |   |   | при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением | 195  |
|                           |   | Расчетный показатель максимально допустимого          | Не нормируется   |      |

| <i>Наименование вида объекта</i>  | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i> | <i>Значение расчетного показателя</i>  |     |
|---|---|--|--|-----|
|   | уровня территориальной доступности  |  |  |     |
| Объекты водоотведения   | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел.                        | при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями  | 140 |
|   |   |  | при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением | 195 |
|   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется   |  |     |
| <b>Примечания:</b>  |   |  |  |     |
| 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, объектами коммунально-бытового обслуживания и транспортного обслуживания, наружным освещением.  |   |  |  |     |
| 2. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м).  |   |  |  |     |
| 3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. |   |  |  |     |
| 4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.  |   |  |  |     |

Таблица 1.2

в.

**Объекты местного значения сельского поселения в области культуры**

| <i>Наименование вида объекта</i> | <i>Тип расчетного показателя</i> | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i> | <i>Значение расчетного показателя</i> |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|
|                                  |                                  |  |                                       |

| <i>Наименование вида объекта</i>                       | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i> | <i>Значение расчетного показателя</i> |
|--|---|--|---------------------------------------|
| Общедоступная библиотека с детским отделением          | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество объектов на поселение, ед.                        | 1                                     |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность, мин.                     | 30                                    |
| Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением   | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество объектов на 1000 чел., ед.                        | 1                                     |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность, мин.                     | 30                                    |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество объектов на поселение, ед.                        | 1                                     |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин.                               | 30                                    |
| Дом культуры   | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество объектов на поселение, ед.                        | 1                                     |
|  |   | Количество посадочных мест, мест/тыс. чел. [1]               | 85                                    |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин.                               | 30                                    |
| Филиал сельского дома культуры                         | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество объектов на 1000 чел., ед.                        | 1                                     |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность, мин.                     | 30                                    |
| Кинозал  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество объектов на поселение, ед.                        | 1                                     |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность, мин.                     | 30                                    |

**Примечание:**

1. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 в зрительных залах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокomentирования



с.

**Объекты местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта**

| <b>Наименование вида объекта</b>  | <b>Тип расчетного показателя</b>  | <b>Наименование расчетного показателя, единица измерения</b>   | <b>Значение расчетного показателя</b>   |   |
|---|---|--|---|---|
| Объекты физической культуры спорта (всего)                                      | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел. | до 2026 г.  | 48  |
|   |   |  | 2026 г.   | 70  |
|   |   |  | 2030 г.   | 84  |
|   |   |  | 2040 г.   | 122   |
|   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется   |   |   |
| Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки и т.д.)        | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Размер земельного участка, га на 1 тысячу человек  | 0,7   |   |
|   |   |  | Коэффициент обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, по отношению к расчетной площади здания, % | застройка индивидуальными жилыми домами, в том числе в условиях реконструкции |
|   |   | застройка домами блокированной застройки, в том числе в условиях реконструкции                           |   | не устанавливается  |
|   |   | многоквартирная жилая застройка  |   | 3,5   |
|   |   | общественно-деловая застройка [7]  | 3,5   |   |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания физкультурно-спортивного центра жилого района, м            | 1500   |   |   |
| Спортивный зал  | Расчетный показатель минимально допустимого                                     | Площадь пола спортивного зала общего пользования, кв. м на 1000 чел.                                     | 60  |   |

| <i>Наименование вида объекта</i> | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i>                  | <i>Значение расчетного показателя</i>                     |                |
|----------------------------------|---|---|---|----------------|
|                                  | уровня обеспеченности   | Количество объектов на населенный пункт, ед.                                  | населенные пункты с численностью населения свыше 500 чел. | не менее 1     |
|                                  |   |   | населенные пункты с численностью населения менее 500 чел. | не нормируется |
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоровительных мероприятий, м | 500   |                |

**Примечания:**

1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
2. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии) и местного значения муниципального района.
3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.
4. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.
5. Долю объектов спорта (физкультурно-спортивных сооружений), размещаемых в жилой застройке, рекомендуется принимать от общей нормы: территории – 35%; спортивные залы – 50%; бассейны – 45%.
6. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.
7. В случае размещения объектов, предусматривающих размещение жилых помещений, в том числе апартаментов, номерного фонда апартотеля и комплексов апартаментов.
8. При подсчете расчетного коэффициента обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания используется расчетная площадь жилых помещений.
9. Размещение взрослых спортивных и игровых площадок может быть предусмотрено за границами земельного участка, подлежащего застройке, в случае если размещение обосновано при подготовке документации по планировке территории при условии соблюдения требований пункта 4.1.8 РНГП Республики Крым.
10. В условиях реконструкции территории сложившейся жилой застройки и при реконструкции объектов капитального строительства расчетный коэффициент обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания

| <i>Наименование<br/>вида объекта</i>   | <i>Тип расчетного<br/>показателя</i> | <i>Наименование<br/>расчетного<br/>показателя,<br/>единица измерения</i> | <i>Значение расчетного<br/>показателя</i> |
|--|--------------------------------------|--|---|
| должен составлять не менее 1%.   |                                      |  |   |
| 11. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области физической культуры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. |                                      |  |   |

Таблица 1.4

*d. Объекты местного значения сельского поселения в области сбора и транспортирования отходов*

| <i>Наименование вида объекта</i>   | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i> | <i>Значение расчетного показателя</i> |
|--|---|--|---------------------------------------|
| Места накопления твердых коммунальных отходов  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Обеспеченность контейнерными площадками, %                   | 100                                   |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м                                    | 100                                   |
| <b>Примечание:</b>   |   |  |                                       |
| <p>1. Количество площадок для установки контейнеров населенном пункте определяется исходя из численности населения, объема образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.</p> <p>2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: <math>B_{\text{конт}} = \text{Пгод} \times t \times K / (365 \times V)</math>, где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; K – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера.</p> <p>3. В соответствии с требованиями п. 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.</p> |   |  |                                       |

Таблица 1.5

*e. Объекты местного значения сельского поселения в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения*

| <i>Наименование вида объекта</i>               | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i> | <i>Значение расчетного показателя</i> |
|--|---|--|---------------------------------------|
| Организации ритуального обслуживания населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество объектов на поселение, ед.                        | 1                                     |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется   |                                       |
| Кладбища                                       | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 чел.  | 0,24                                  |
|  |   | Площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га      | 0,02                                  |

| <i>Наименование вида объекта</i> | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i> | <i>Значение расчетного показателя</i> |
|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|
|                                  |   | на 1000 чел.   |                                       |
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется   |                                       |

Таблица 1.6

*f. Объекты местного значения сельского поселения в области связи*

| <i>Наименование вида объекта</i>   | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i>                      | <i>Значение расчетного показателя</i> |
|--|---|---|---------------------------------------|
| Предприятия почтовой связи   | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество объектов, ед.  | 1 объект на 2 тыс. чел.               |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Протяженность дорог между общего пользования между отделениями почтовой связи, км | 6                                     |
| <b>Примечание:</b>   |   |   |                                       |
| 1. Потребность в площадях земельных участков для предприятий почтовой связи принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. |   |   |                                       |

Таблица 1.7

*g. Объекты местного значения сельского поселения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания*

| <i>Наименование вида объекта</i> | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i> | <i>Значение расчетного показателя</i> |
|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Объекты стационарной торговли    | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Площадь стационарных торговых объектов, кв. м на 1000 чел.   | 339,8                                 |
|                                  |   | Количество торговых объектов, ед.                            | 5                                     |
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м                                    | 2000                                  |

| <i>Наименование вида объекта</i>   | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i> | <i>Значение расчетного показателя</i>   |     |
|--|---|--|---|-----|
| Объекты нестационарной торговли  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество объектов, ед. на 1000 чел.                        | торговые павильоны и киоски по продаже продовольственных товаров сельскохозяйственной продукции | 8,0 |
|  |   |  | торговые павильоны и киоски по продаже продукции общественного питания                          | 1,5 |
|  |   |  | торговые павильоны и киоски по продаже печатной продукции                                       | 1,5 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется   |   |     |
| Розничные рынки продовольственных товаров  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество мест, мест на 1000 чел.                           | 2,2   |     |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется   |   |     |
| Объекты общественного питания  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество посадочных мест на 1 тыс. чел.                    | 40  |     |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м                                    | 2000  |     |
| Объекты бытового обслуживания  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество рабочих мест на 1 тыс. чел.                       | 7   |     |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м                                    | 2000  |     |
| <b>Примечание:</b>   |   |  |   |     |
| 1. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. |   |  |   |     |

Таблица 1.8

*h. Объекты местного значения сельского поселения в области деятельности органов местного самоуправления*

| <i>Наименование вида объекта</i>                       | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i> | <i>Значение расчетного показателя</i> |
|--|---|--|---------------------------------------|
| Административное здание органа местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество объектов на поселение, ед.                        | 1                                     |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется   |                                       |

Таблица 1.9

*i. Объекты местного значения сельского поселения в области благоустройства и озеленения территории сельского поселения*

| <i>Наименование вида объекта</i>          | <i>Тип расчетного показателя</i>                                  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i>   | <i>Значение расчетного показателя</i>   |   |
|---|---|--|---|---|
| Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории, кв. м/чел.   | 12  |   |
|   |   | Коэффициент озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания, % | застройка индивидуальными жилыми домами, в том числе в условиях реконструкции   | не устанавливается  |
|   |   |  | застройка домами блокированной застройки, в том числе в условиях реконструкции  | не устанавливается  |
|   |   |  | многоквартирная жилая застройка   | 20  |
|   |   |  | общественно-деловая застройка (за исключением комплексов апартаментов, апарт-отелей и гостиниц, включающих номерной фонд по типу апартаменты) | не менее 20 для мест временного проживания населения, в иных случаях согласно действующих сводов правил |

| <i>Наименование вида объекта</i> | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i>   | <i>Значение расчетного показателя</i>   |                    |
|----------------------------------|---|--|---|--------------------|
|                                  |   |  | общественно-деловая застройка (комплексы апартаментов, апартаменты и гостиницы, включающих номерной фонд по типу апартаменты) | 20                 |
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность, мин.   | 15  |                    |
| Объекты благоустройства          | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Площадь территории площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, % от общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны | 10  |                    |
|                                  |   | Коэффициент обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, по отношению к расчетной площади здания, %               | застройка индивидуальными жилыми домами, в том числе в условиях реконструкции   | не устанавливается |
|                                  |   |  | застройка домами блокированной застройки, в том числе в условиях реконструкции  | не устанавливается |
|                                  |   |  | многоквартирная жилая застройка   | 3,5                |
|                                  |   |  | общественно-деловая застройка [2]   | 3,5                |



| <i>Наименование вида объекта</i> | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i> | <i>Значение расчетного показателя</i> |
|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность                                       | в границах квартала, микрорайона      |

**Примечания:**

1. Минимально допустимая доля зеленых насаждений в площади озелененных территорий общего пользования населенных пунктов составляет 70%.
2. В случае размещения объектов, предусматривающих размещение жилых помещений, в том числе апартаментов, номерного фонда апартотеля и комплексов апартаментов.

Таблица 1.10

j.

**Объекты местного значения сельского поселения в области жилищного и иного строительства**

| <i>Наименование вида объекта</i> | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i>   | <i>Значение расчетного показателя</i>                                |    |
|----------------------------------|---|--|--|----|
| Жилые помещения                  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Жилищная обеспеченность общей площадью квартир, кв. м/чел.   | до 2035 г.   | 40 |
|                                  |   |  | 2035-2040 гг.  | 45 |
|                                  |   | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, кв. м общей площади жилых помещений на человека | В соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления |    |
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется   |  |    |

| <i>Наименование вида объекта</i>         | <i>Тип расчетного показателя</i>    | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i>                                      | <i>Значение расчетного показателя</i>  |  |              |
|--|-------------------------------------|---|--|--|--------------|
| Территория жилой застройки               | Расчетные показатели проектирования | Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории | застройка индивидуальными жилыми домами, в том числе в условиях реконструкции  | не более 0,6   |              |
|  |                                     |   | застройка домами блокированной застройки, в том числе в условиях реконструкции | не более 0,6   |              |
|  |                                     |   | многоквартирная жилая застройка  | малоэтажная и среднеэтажная                          | не более 0,3 |
|  |                                     |   |  | малоэтажная и среднеэтажная в условиях реконструкции | не более 0,4 |
|  |                                     |   | многоэтажная   | не более 0,4   |              |
|  |                                     |   | многоэтажная) в условиях реконструкции   | не более 0,6   |              |
|  |                                     | Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории                | застройка индивидуальными жилыми домами, в том числе в условиях реконструкции  | 0,8  |              |
|  |                                     |   | застройка домами блокированной застройки, в том числе в условиях реконструкции | 0,8  |              |
|  |                                     |   | многоквартирная жилая застройка  | малоэтажная и среднеэтажная                          | 1            |
|  |                                     |   |  | малоэтажная и среднеэтажная в условиях реконструкции | 1,2          |
|  |                                     |   | многоэтажная   | 1,2  |              |
|  |                                     |   | многоэтажная) в условиях реконструкции   | 1,6  |              |
| Территории общественно-деловой застройки | Расчетные показатели проектирования | Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории | специализированная общественная застройка                                      | не более 0,7   |              |
|  |                                     |   | специализированная общественная застройка в условиях реконструкции             | не более 0,8   |              |
|  |                                     |   | многофункциональная застройка  | не более 0,8   |              |
|  |                                     |   | многофункциональная застройка в условиях реконструкции                         | не более 1   |              |
|  |                                     | Расчетный показатель максимально  | специализированная общественная застройка                                      | 1,8  |              |
| специализированная общественная          | 2                                   |   |  |  |              |

| <i>Наименование вида объекта</i> | <i>Тип расчетного показателя</i> | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i> | <i>Значение расчетного показателя</i>                  |     |
|----------------------------------|----------------------------------|--|--|-----|
|                                  |                                  | допустимого коэффициента использования территории            | застройка в условиях реконструкции                     |     |
|                                  |                                  |  | многофункциональная застройка                          | 2   |
|                                  |                                  |  | многофункциональная застройка в условиях реконструкции | 2,4 |

**Примечания:**

1. Создание группы жилых домов возможно только в результате подготовки документации по планировке территории.

2. При размещении территории перспективной жилой застройки, минимально допустимый уровень жилищной обеспеченности (общей площадью квартир) на одного жителя составляет 30 кв. м/чел при размещении стандартного жилья, 40 кв. м/чел - при размещении жилья бизнес-класса.

3. В случае наличия уведомления о выявлении самовольной постройки расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (земельного участка), наряду с коэффициентом застройки, в отношении земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, принимается расчетный показатель составляющий не более 0,001 для всех типов застройки, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления направлено уведомление в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

Таблица 1.11

*к. Объекты местного значения сельского поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов*

| <i>Наименование вида объекта</i>       | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i> | <i>Значение расчетного показателя</i>        |
|--|---|--|--|
| Подразделения пожарной охраны          | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество объектов, ед.                                     | по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Время прибытия, мин.   | 20   |
| Дороги (улицы, проезды) с обеспечением | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество сторон здания для подъезда, ед.                   | в соответствии с СП 4.13130.2013             |

| <i>Наименование вида объекта</i>   | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i> | <i>Значение расчетного показателя</i> |
|--|---|--|---------------------------------------|
| беспрепятственного проезда пожарной техники  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Максимальная протяженность тупикового проезда, м             | 150                                   |
| <b>Примечания:</b>   |   |  |                                       |
| 1. В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 не допускается размещать магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел. |   |  |                                       |
| 2. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м в соответствии с СП 4.13.130.2013 (п. 8.6.).  |   |  |                                       |

Таблица 1.12

*I. Объекты местного значения сельского поселения в иных областях*

| <i>Наименование вида объекта</i>  | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i>          | <i>Значение расчетного показателя</i>    |      |
|---|---|---|--|------|
| Участковые пункты полиции   | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество объектов на 1 административный участок, ед. [1]            | 1  |      |
|   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется  |  |      |
| Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия, укрытия) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола помещений на 1 укрываемого | при одноярусном расположении нар         | 0,6  |
|   |   |   | при двухъярусном расположении нар        | 0,5  |
|   |   |   | при трехъярусном расположении нар        | 0,4  |
|   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м   | для убежищ и противорадиационных укрытий | 1000 |
|   | для укрытий   |   | 500                                      |      |
| Аптеки  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество объектов на район, ед.                                     | По заданию на проектирование             |      |
|   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность для сельских населенных                      | 30                                       |      |

| <i>Наименование вида объекта</i>   | <i>Тип расчетного показателя</i>                                  | <i>Наименование расчетного показателя, единица измерения</i> | <i>Значение расчетного показателя</i> |
|--|---|--|---------------------------------------|
|  | доступности   | пунктов, минут в одну сторону                                |                                       |
| Банковские (кредитно-финансовые) учреждения  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество операционных мест (окон), ед.                     | 1 объект на 1 тыс. чел.               |
|  |   | Пешеходная доступность, мин.                                 | 30                                    |
| <b>Примечания:</b>   |   |  |                                       |
| 1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов.  |   |  |                                       |
| 2. Защитные сооружения следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, а для иных территорий - не более 1000 м. При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км по согласованию с территориальным органом МЧС России. |   |  |                                       |
| 3. Нормы площади пола помещений укрытий, размещаемых в учреждениях здравоохранения, следует принимать по таблице ба.1 СП 88.13330.2014.  |   |  |                                       |
| 4. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.   |   |  |                                       |

### **1.3. Приложения к основной части**

#### **1.3.1. Перечень нормативно-правовых актов и иных документов**

##### **2. Федеральные законы**

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022).
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021).
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 14.07.2022).
4. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 21.12.2021).

##### **3. Иные нормативные акты Российской Федерации**

5. Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
6. Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (ред. от 14.04.2020).
7. Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
8. Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985» (ред. от 20.05.2022).

#### **4. Нормативные акты Республики Крым**

9. Закон Республики Крым от 05.06.2014 № 15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым» (ред. от 25.08.2021).
10. Закон Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым».
11. Закон Республики Крым от 19.01.2015 № 71-ЗРК/2015 «О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения» (ред. от 20.04.2022).
12. Закон Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым» (ред. от 11.07.2021).
13. Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 № 874 «Об утверждении Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым» (ред. от 31.05.2022).
14. Постановление Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым» (ред. от 29.06.2022).
15. Постановление Совета министров Республики Крым от 24.01.2017 № 18 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Крым площадью торговых объектов».

#### **5. Нормативные акты муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым**

16. Устав муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым (в последней редакции).

#### **6. Своды правил по проектированию и строительству (СП)**

17. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, ред. от 14.02.2020).
18. СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225).
19. СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010).
20. СП 32.13330.2018. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр) (ред. от 23.12.2019).
21. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 31.05.2022).
22. СП 54.13330.2022. «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 13.05.2022 № 361/пр).
23. СП 55.13330.2016. «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 20.10.2016 № 725/пр) (ред. от 10.07.2018).

24. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр).
25. СП 118.13330.2022. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 № 389/пр).

#### 7. Иные документы

26. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, ред. от 26.06.2021).

#### 8. Интернет-источники

27. Сайт Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) – <https://fgistp.economy.gov.ru/>.
28. Сайт Федеральной службы государственной статистики – <https://rosstat.gov.ru/>.
29. Официальный сайт муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым – <https://krgv.rk.gov.ru/>.

### 1.3.2. Список терминов и определений

**Апартамент** – номер высшей категории в средстве размещения (гостинице), состоящий из нескольких помещений (комнат) со спальным/спальными местом/местами и отдельным, предназначенным для отдыха помещением с кухонной зоной (оборудованием), а также вспомогательное помещение (помещения) санузла (душ и (или) ванная, туалет).

**Благоустройство территории** – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

**Велосипедная дорожка** – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

**Градостроительная деятельность** – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

**Градостроительная документация** (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.

**Группа жилых домов** – совокупность вновь создаваемых объектов капитального строительства (два и более) либо реконструируемых объектов капитального строительства (два и более), в результате реконструкции которых изменятся функциональное назначение объектов капитального строительства либо их параметры, в границах элемента планировочной структуры с одновременным созданием (реконструкцией) объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечивающих нормируемую потребность населения в таких объектах.

**Земельный участок** – как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.

**Квартал** – элемент планировочной структуры территории (единица застройки различного функционального назначения), не расчлененный улично-дорожной сетью, в границах красных линий улично-дорожной сети, полос отвода линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территорий общего пользования.

**Комплекс апартаментов** – вид гостиниц, расположенных в одном или нескольких зданиях (корпусах, строениях), объединенных одной территорией, или в части здания, с номерным фондом, состоящим из номеров различных категорий с кухонным оборудованием и санузлом (душ и (или) ванная, туалет).

**Микрорайон** – элемент планировочной структуры поселения, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в границах красных линий магистральных или местных улиц, полос отвода железнодорожного транспорта, наземного внеуличного транспорта общего пользования, границ рекреационных зон.

**Нормативы градостроительного проектирования** – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

**Объекты местного значения** – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Республики Крым, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

**Озелененные территории** – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садовые комплексы и объекты - сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

**Озелененные территории общего пользования** – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта.

**Парковка (парковочное место, машино-место, парко-место)** – специально обозначенное и, при необходимости, обустроенное и оборудованное место, являющееся частью парковочного пространства, либо частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

**Парковочное пространство** – здание, сооружение (часть здания, сооружения, включая механизированные конструкции для хранения автомобилей) или специальная открытая (закрытая) площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.).



**Расчетная площадь здания, представляющего собой индивидуальный жилой, садовый и дом блокированной застройки** – это общая площадь всех помещений дома, в том числе жилого и вспомогательного назначения, также в расчетную площадь здания учитываются площади помещений всех вспомогательных строений на земельном участке, на котором расположены индивидуальный жилой, садовый и дом блокированной застройки.

**Расчетная площадь здания, представляющего собой многоквартирный жилой дом, комплекс апартаментов, апарт-отеля и гостиницу, в номерной фонд которой включены номера по типу апартаментов** – сумма площадей всех размещаемых в здании помещений, за исключением помещений общего пользования, помещений общественного назначения, в том числе помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей, помещений вспомогательного назначения, балконов, лоджий, веранд и террас, эксплуатируемой кровли и мест, предназначенных для размещения парковки или парковочного пространства, в том числе помещений, предназначенных для ведения коммерческой деятельности (магазины, объекты бытового обслуживания и иные помещения).

**Расчетная площадь общественного здания (за исключением комплекса апартаментов, апарт-отеля и гостиниц, включающих номерной фонд по типу апартаменты)** – сумма площадей всех размещаемых в здании помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей, в том числе за исключением помещений вспомогательного назначения, балконов, лоджий, веранд и террас, эксплуатируемой кровли и мест, предназначенных для размещения парковки или парковочного пространства.

**Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)** – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

**Реконструкция территории сложившейся застройки** – квартал или его планировочно-обособленная часть, в пределах которых существующие жилые и нежилые здания, в том числе объекты социальной инфраструктуры, сооружения, в том числе плоскостные, элементы благоустройства, в том числе озеленения, инженерные коммуникации и устройства, являются объектами проведения взаимосвязанного комплекса мер по сохранению и реорганизации сложившейся застройки города, в том числе путем строительства новых объектов капитального строительства и реконструкции существующих объектов капитального строительства с изменением функционального назначения таких объектов.

**Спортивная площадка** – плоскостное спортивное сооружение, которое может быть объектом не капитального строительства, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники.

**Спортивный зал** – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.

**Территория перспективной жилой застройки** – территория свободная от застройки в границах элемента планировочной структуры (или его части) и предназначенная в целях жилищного строительства, в том числе размещения объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов, необходимых для обеспечения нормируемых потребностей населения.

**Территория сложившейся жилой застройки** – квартал или его планировочно-обособленная часть, в пределах которых расположены существующие жилые и нежилые здания, в том числе объекты транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, сооружения, в том числе плоскостные, элементы благоустройства, в том числе озеленения, являющиеся взаимосвязанными компонентами для удовлетворения повседневных потребностей жителей.

**Элемент планировочной структуры** – часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы), в том числе зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, территория общего пользования, территория транспортно-пересадочного узла, территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта и улично-дорожная сеть.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

### **1.3.3. Перечень используемых сокращений**

В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровское сельское поселение применяются следующие сокращения:

ед. – единицы.

кв. м – квадратные метры;

мин. – минут;

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

п. – пункт;

пп. – подпункт;

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования;

ст. – статья;

ч. – часть;

чел. – человек.

## 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части

### 2.1. Результаты анализа территориальных особенностей муниципального образования Новопокровское сельское поселение, влияющих на установление расчетных показателей

В соответствии с п. 5 ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

- 1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
- 2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);
- 3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП МО Новопокровское СП необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей муниципального образования Новопокровское сельское поселение, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

#### 2.1.1. Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории сельского поселения

Муниципальное образование Новопокровское сельское поселение – муниципальное образование в составе Красногвардейского района Республики Крым со статусом сельского поселения.

Границы поселения установлены Законом Республики Крым от 05.06.2014 № 15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым» (ред. от 25.08.2021).

В состав Новопокровского сельского поселения входят семь населенных пунктов: село Новопокровка (является административным центром поселения), село Красная Долина, село Мироновка, село Мускатное, село Невское, село Новодолинка, село Проточное.

Все населенные пункты Новопокровского сельского поселения являются **сельскими населенными пунктами**.

В соответствии с РНГП Республики Крым Новопокровское сельское поселение относится к зоне умеренной (незначительной) урбанизации территории (**зона Б**).

Характеристика муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым представлена в таблице 2.1.

*Таблица 2.1*

#### *Характеристика муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым (по данным статистики на начало 2022 года)*

| <i>Муниципальное образование</i> | <i>Статус муниципального образования</i> | <i>Административный центр</i> | <i>Количество населенных пунктов</i> | <i>Численность населения, чел.</i> | <i>Площадь, кв. км</i> | <i>Плотность населения, чел./кв. км</i> |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| Новопокровское                   | сельское поселение                       | село Новопокровка             | 7                                    | 3072                               | 94,386                 | 32,5                                    |

Плотность населения муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района составляет 32,5 человек на квадратный километр.



**Рисунок 2.1** Динамика численности населения МО Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым в 2017-2022 гг. (данные на начало года)

Динамика численности населения МО Новопокровское сельское поселение в 2017-2022 годах – отрицательная. В целом за этот период численность населения сельского поселения уменьшилась на 91 чел. (2,9%).

### **2.1.2. Виды объектов местного значения сельского поселения, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования**

В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Перечень объектов местного значения муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района для целей настоящих МНГП подготовлен на основании

- статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- п. 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым» (ред. от 11.07.2021);
- статьи 2 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым»;
- статьи 2 Закона Республики Крым от 19.01.2015 № 71-ЗРК/2015 «О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения» (ред. от 20.04.2022);
- Устава муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым.

В число объектов местного значения поселения, отнесенных к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, относящиеся к областям:

- а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- б) автомобильные дороги местного значения;
- в) физическая культура и массовый спорт;
- г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Крым от 19.01.2015 № 71-ЗРК/2015 «О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения» (ред. от 20.04.2022), а также в соответствии пунктом 43 статьи 6 Устава Красногвардейского района Республики к вопросам местного значения, решаемым органами местного самоуправления Красногвардейского района на территориях сельских поселений, входящих в состав Красногвардейского района Крым, относятся полномочия в области использования автомобильных дорог, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест). Таким образом, данные объекты исключены из объектов местного значения Новопокровского сельского поселения.

## 2.2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части

Таблица 2.2

### а. Объекты местного значения сельского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя   | Обоснование расчетного показателя   |
|---------------------------|---|---|
| Объекты электроснабжения  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Объем электропотребления принят в соответствии с Приложением Л к СП 42.13330.2016 и таблицей 5.2.6 РНГП Республики Крым (показатели для сельских населенных пунктов).   |
|                           | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется  |
| Объекты теплоснабжения    | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Объем теплопотребления принят в соответствии с таблицей 5.2.6 РНГП Республики Крым.   |
|                           | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется  |
| Объекты газоснабжения     | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и таблицей 5.2.6 РНГП Республики Крым: <ul style="list-style-type: none"> <li>– при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. м/год на 1 чел.;</li> <li>– при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. м/год на 1 чел.;</li> <li>– при отсутствии всяких видов горячего</li> </ul> |

| <i>Наименование вида объекта</i> | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Обоснование расчетного показателя</i>  |
|----------------------------------|---|---|
|                                  |   | водоснабжения – 220 куб. м/год на 1 чел. (в сельских населенных пунктах).   |
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется  |
| Объекты водоснабжения            | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Объем водопотребления принят в соответствии с таблицей 5.2.6 РНГП Республики Крым.  |
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется  |
| Объекты водоотведения            | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 и таблицей 5.2.6 РНГП Республики Крым в размере 100% водопотребления. |
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется  |

Таблица 2.3

*в. Объекты местного значения сельского поселения в области культуры*

| <i>Наименование вида объекта</i>              | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Обоснование расчетного показателя</i>   |
|---|---|--|
| Общедоступная библиотека с детским отделением | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965) и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым. |
|   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым   |

| <b>Наименование вида объекта</b>                       | <b>Тип расчетного показателя</b>  | <b>Обоснование расчетного показателя</b>  |
|--|---|---|
| Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением   | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Не менее 1 объекта на 1000 чел. принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым.  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым  |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым.   |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым.   |
| Дом культуры   | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым.<br>Уровень обеспеченности 85 мест на 1000 чел. принят в соответствии с Приложением к Распоряжению Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 (для сельского поселения с численностью населения от 3000 до 4999 чел.). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность принята 30 мин в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым   |
| Филиал сельского дома культуры                         | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Не менее 1 объекта на 1000 чел. принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым.  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым  |
| Кинозал  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 9 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым, учитывая численность населения Новопокровского сельского поселения (более 3000 чел.).   |

| <i>Наименование вида объекта</i> | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Обоснование расчетного показателя</i>  |
|----------------------------------|---|---|
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность принята 30 мин в соответствии с таблицей 9 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым |

Таблица 2.4

*с. Объекты местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта*

| <i>Наименование вида объекта</i>           | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Обоснование расчетного показателя</i>   |
|--|---|--|
| Объекты физической культуры спорта (всего) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | <p>Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. на 1000 чел. в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (ред. от 14.04.2020).</p> <p>Текущая обеспеченность объектами и показатели 2026, 2030 и 2040 годов определены согласно таблице 5.2.3 РНГП Республики Крым.</p> <p>Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.</p> <p>При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии) и местного значения муниципального района.</p> |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется   |
| Плоскостные спортивные сооружения          | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | <p>Площадь плоскостных спортивных сооружений принята в соответствии с таблицей 5.2.3 РНГП Республики Крым.</p> <p>Коэффициент обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади</p>   |



| <i>Наименование вида объекта</i> | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Обоснование расчетного показателя</i>   |
|----------------------------------|---|--|
|                                  |   | здания принят согласно таблице 4.7 РНГП Республики Крым (показатель для зоны Б).   |
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания физкультурно-спортивного центра жилого района 1500 м приняты в соответствии с таблицей 5.2.3 РНГП Республики Крым.   |
| Спортивные залы                  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Не менее 1 спортивного зала в населенных пунктах с численностью более 500 человек принято в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (ред. от 14.04.2020) и таблицей 5.2.3 РНГП Республики Крым.<br>Площадь пола спортивного зала общего пользования 60 кв. м на 1000 чел. принята в соответствии с таблицей 5.2.3 РНГП Республики Крым. |
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоровительных мероприятий 500 м принята в соответствии с таблицей 5.2.3 РНГП Республики Крым.   |

Таблица 2.5

d.

**Объекты местного значения сельского поселения в области сбора и транспортирования отходов**

| <i>Наименование вида объекта</i>              | <i>Тип расчетного показателя</i>                                  | <i>Обоснование расчетного показателя</i>  |
|---|---|---|
| Места накопления твердых коммунальных отходов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность контейнерными площадками принимается в размере 100% в соответствии с таблицей 5.2.8 РНГП Республики Крым.<br>Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.<br>Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды |

| <i>Наименование вида объекта</i> | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Обоснование расчетного показателя</i>  |
|----------------------------------|---|---|
|                                  |   | <p>наибольшего их образования.</p> <p>Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: <math>B_{\text{конТ}} = P_{\text{год}} \times t \times K / (365 \times V)</math>, где <math>P_{\text{год}}</math> – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; <math>t</math> – периодичность удаления отходов в сутки; <math>K</math> – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; <math>V</math> – вместимость контейнера.</p> |
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 100 м до площадок для установки контейнеров для сбора мусора устанавливается в соответствии с требованиями п. 4 СанПиН 2.1.3684-21 и таблицы 5.2.8 РНГП Республики Крым.   |

Таблица 2.6

*е. Объекты местного значения сельского поселения в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения*

| <i>Наименование вида объекта</i>               | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Обоснование расчетного показателя</i>   |
|--|---|--|
| Организации ритуального обслуживания населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Не менее 1 объекта на поселение принято согласно таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым.                             |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется   |
| Кладбища                                       | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Площадь кладбищ принята в соответствии с Приложением Д к СП 42.13330.2016 и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется   |

Таблица 2.7

*f. Объекты местного значения сельского поселения в области связи*

| <b>Наименование вида объекта</b> | <b>Тип расчетного показателя</b>  | <b>Обоснование расчетного показателя</b>   |
|----------------------------------|---|--|
| Предприятия почтовой связи       | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Предприятия (отделения) почтовой связи являются объектами федерального значения, но включаются в состав местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления (пп. 10 п. 1, п. 3 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ).<br>Количество объектов почтовой связи принято согласно таблице 5.2.7 РНГП Республики Крым. |
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Протяженность дорог между общего пользования между отделениями почтовой связи принята согласно таблице 5.2.7 РНГП Республики Крым.   |

Таблица 2.8

*g. Объекты местного значения сельского поселения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания*

| <b>Наименование вида объекта</b> | <b>Тип расчетного показателя</b>  | <b>Обоснование расчетного показателя</b>   |
|----------------------------------|---|--|
| Объекты стационарной торговли    | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Площадь и количество стационарных торговых объектов приняты в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Республики Крым площадью торговых объектов, утвержденными постановлением Совета министров Республики Крым от 24.01.2017 № 18 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Крым площадью торговых объектов» и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 2000 м для сельских населенных пунктов принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым.   |
| Объекты нестационарной торговли  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество нестационарных торговых объектов принято в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Республики Крым площадью торговых объектов, утвержденными постановлением Совета министров Республики Крым от 24.01.2017 № 18 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Крым площадью торговых объектов» (показатели для Красногвардейского района).    |

| <b>Наименование вида объекта</b>          | <b>Тип расчетного показателя</b>  | <b>Обоснование расчетного показателя</b>  |
|---|---|---|
|   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется  |
| Розничные рынки продовольственных товаров | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Не менее 2,2 мест на 1000 человек принято в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Республики Крым площадью торговых объектов, утвержденными постановлением Совета министров Республики Крым от 24.01.2017 № 18 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Крым площадью торговых объектов» и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым (показатель для Красногвардейского района). |
|   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется  |
| Объекты общественного питания             | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Обеспеченность объектами общественного питания в 40 посадочных мест на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым.  |
|   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 2000 м для сельских населенных пунктов принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым.  |
| Объекты бытового обслуживания             | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Обеспеченность объектами бытового обслуживания 7 рабочих мест принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым.  |
|   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 2000 м для сельских населенных пунктов принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым.  |

Таблица 2.9

*h. Объекты местного значения сельского поселения в области деятельности органов местного самоуправления*

| <i>Наименование вида объекта</i>                       | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Обоснование расчетного показателя</i>   |
|--|---|--|
| Административное здание органа местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется   |

Таблица 2.10

*i. Объекты местного значения сельского поселения в области благоустройства и озеленения территории сельского поселения*

| <i>Наименование вида объекта</i>          | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Обоснование расчетного показателя</i>   |
|---|---|--|
| Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | В соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 СП 42.13330.2016 устанавливается минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования для сельских населенных пунктов 12 кв. м на чел. Данный показатель превышает предельное значение соответствующего показателя в таблице 4.10 РНГП Республики Крым, поэтому может быть принят. Коэффициент озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания установлен в соответствии с таблицей 4.5 РНГП Республики Крым (показатель для зоны Б). |
|   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность принята 15 мин. в соответствии с п. 9.9 СП 42.13330.2016  |
| Объекты благоустройства                   | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Площадь территории площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой не менее 10% от общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны принята согласно таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым.<br>Коэффициент обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания принят согласно таблице 4.6 РНГП Республики Крым (показатель для зоны Б).  |

| <i>Наименование вида объекта</i> | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Обоснование расчетного показателя</i>   |
|----------------------------------|---|--|
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность в границах квартала (микрорайона) принята в соответствии с таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым. |

Таблица 2.11

*j.* **Объекты местного значения сельского поселения в области жилищного и иного строительства**

| <i>Наименование вида объекта</i>         | <i>Тип расчетного показателя</i>  | <i>Обоснование расчетного показателя</i>   |
|--|---|--|
| Жилые помещения                          | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Минимально допустимый уровень жилищной обеспеченности (общей площадью квартир) на одного жителя, принято согласно таблице 4.9 РНГП Республики Крым (показатель для зоны Б).<br>Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма устанавливается в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется   |
| Территория жилой застройки               | Расчетные показатели проектирования   | Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории и расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории для различных зон застройки приняты в соответствии с таблицами 4.1 и 4.2 РНГП Республики Крым.  |
| Территория общественно-деловой застройки | Расчетные показатели проектирования   | Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории и расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории для различных зон застройки приняты в соответствии с таблицами 4.1 и 4.2 РНГП Республики Крым.  |

Таблица 2.12

*к. Объекты местного значения сельского поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов*

| <b>Наименование вида объекта</b>   | <b>Тип расчетного показателя</b>  | <b>Обоснование расчетного показателя</b>  |
|--|---|---|
| Подразделения пожарной охраны  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество подразделений пожарной охраны принимается в соответствии с СП 11.13130.2009  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Время прибытия не менее 20 мин. в сельском населенном пункте принято согласно ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 30.04.2021). |
| Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество сторон здания для подъезда принимается в соответствии с СП 4.13130.2013.   |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Максимальная протяженность тупикового проезда 150 м принята согласно п. 8.13 СП 4.13130.2013  |

Таблица 2.13

*л. Объекты местного значения сельского поселения в иных областях*

| <b>Наименование вида объекта</b> | <b>Тип расчетного показателя</b>  | <b>Обоснование расчетного показателя</b>  |
|----------------------------------|---|---|
| Участковые пункты полиции        | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с п. 7 ст. 48 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 21.12.2021), а также в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ обеспечивают предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. |
|                                  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется  |

| <b>Наименование вида объекта</b>  | <b>Тип расчетного показателя</b>  | <b>Обоснование расчетного показателя</b>   |
|---|---|--|
| Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия, укрытия) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Уровень обеспеченности принят согласно таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым.   |
|   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность принята согласно таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым.  |
|   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется   |
| Аптеки  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Количество объектов по заданию на проектирование принято согласно таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым.  |
|   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность в 30 минут для сельских населенных пунктов принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым.       |
| Банковские (кредитно-финансовые) учреждения                                 | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности               | Одно операционное окно (место) на 1 тыс. чел. в сельских населенных пунктах принято согласно Приложению Д к СП 42.13330.2016 и таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
|   | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность принята согласно СП 42.13330.2016 и таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым.   |



### **3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части**

#### ***3.1. Область применения расчетных показателей***

Действие местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Новопокровское сельское поселение Красногвардейского района распространяется на всю территорию МО Новопокровское сельское поселение; на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.

Настоящие МНГП МО Новопокровское СП устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения сельского поселения населения сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения, установленные в МНГП МО Новопокровское СП, применяются при подготовке генерального плана сельского поселения, правил землепользования и застройки сельского поселения, документации по планировке территории.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности.

#### ***3.2. Правила применения расчетных показателей***

В процессе подготовки генерального плана МО Новопокровское сельское поселение необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах МО Новопокровское сельское поселение следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения сельского поселения.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченность рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения поселения в генеральном плане МО Новопокровское сельское поселение (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных

объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения в целях подготовки генерального плана МО Новопокровское сельское поселение, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).

МНГП МО Новопокровское СП имеют приоритет перед РНГП Республики Крым в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения населения сельского поселения, установленные МНГП МО Новопокровское СП выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Республики Крым. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения населения сельского поселения, установленные МНГП МО Новопокровское СП, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Республики Крым, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Республики Крым.

МНГП МО Новопокровское СП имеют приоритет перед РНГП Республики Крым в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения сельского поселения для населения сельского поселения, установленные МНГП МО Новопокровское СП ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Республики Крым. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения сельского поселения для населения сельского поселения, установленные МНГП МО Новопокровское СП, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Республики Крым, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Республики Крым.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Республики Крым, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

*Правила применения расчетных показателей отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории*

Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.

Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории определяется как отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории применяется в границах зон размещения объектов капитального строительства для земельного участка.

Допускается увеличение установленных расчетных показателей отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории при условии наличия разработанной и утвержденной в соответствии с Правилами применения расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Крым, документации по планировке территории. При наличии утвержденной документации по планировке территории показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории применяется согласно установленным такой документацией характеристикам планируемого развития территории. Данное требование не применяется в отношении застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки.

При определении расчетных показателей отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории, подземная часть земельного участка, подлежащая застройке и входящая в абрис здания, не учитывается.

Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории, определяются в том же порядке, что и площадь застройки надземной части здания (абрис здания) согласно положениям СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009», СП 54.13330.2022 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003» и СП 55.13330.2016 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001» без учета подземной части.

Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории в отношении подземной части допускается принимать до 1,0 с учетом установленных в градостроительных регламентах отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в том числе с учетом границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, отображенных в документации по планировке территории.

К подземным частям зданий, строений и сооружений в части применения соответствующих региональных норм градостроительного проектирования относятся:

1) для общественных зданий – подземный этаж, подвальный этаж, цокольный этаж (если цокольный этаж не входит в количество этажей, определяющих этажность здания, строения и сооружения), требования к которым определены в СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

2) для жилых зданий – подземный этаж, подвальный этаж, цокольный этаж (если цокольный этаж не входит в количество этажей, определяющих этажность здания), требования к которым определены в СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» и СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные».

В случае если до 26 ноября 2020 года правообладателем земельного участка (в том числе застройщиком, техническим заказчиком) в порядке, установленном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в том числе в случае если до 26 ноября 2020 года начата процедура получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства), для определения расчетных показателей отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории допускается совместно с коэффициентом застройки применять указанные разрешения.

В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых получены градостроительный план земельного участка и разрешение (разрешения) на строительство с целью строительства многоквартирного жилого дома (домов), расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории наряду с коэффициентом застройки применяются к исходному земельному участку на условиях, содержащихся в указанном разрешении (разрешениях) на строительство.

*Правила применения расчетных показателей максимально допустимого коэффициента использования территории*

Расчетные показатели максимально допустимого коэффициента использования территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется как отношение расчетной площади здания (в соответствии типом объекта) к площади участка. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории применяется в границах зон размещения объектов капитального строительства для земельного участка.

Допускается увеличение установленных расчетных показателей максимально допустимого коэффициента использования территории при условии наличия разработанной и утвержденной в соответствии с Правилами применения расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Крым, документации по планировке территории. При наличии утвержденной документации по планировке территории показатель максимально допустимого коэффициента использования территории применяется согласно установленным такой документацией характеристикам планируемого развития территории. Данное требование не применяется в отношении застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки.

В случае если до 26 ноября 2020 года правообладателем земельного участка (в том числе застройщиком, техническим заказчиком) в порядке, установленном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в том числе в случае если до 26 ноября 2020 года начата процедура получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства), для определения расчетных показателей максимально допустимого коэффициента использования территории допускается совместно с коэффициентом плотности застройки применять указанные разрешения.

В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых получены градостроительный план земельного участка и разрешение (разрешения) на строительство с целью строительства многоквартирного жилого дома (домов), расчетные показатели максимально допустимого коэффициента использования территории наряду с коэффициентом плотности застройки применяются к исходному земельному участку на условиях, содержащихся в указанном разрешении (разрешениях) на строительство.